




سلسلة طابعات HP LaserJet Pro MFP M28 متعددة المهام

أصغر طابعة ليزر في العالم في فئتها¹

احصل على أداء طابعة متعددة المهام عالية الإنتاجية تتسم بالسرعة وتناسب مساحة عملك وميزانيتك. احصل على نتائج بجوده احترافية لمهام الطباعة والمسح الضوئي والنسخ. تمتع بالطباعة والمسح الضوئي بسهولة من هاتفك الذكي^{2,3}.



طابعة HP LaserJet Pro MFP M28w متعددة المهام



طابعة HP LaserJet Pro MFP M28a متعددة المهام

إنتاجية تناسب أي مكان

- تمكن من التعامل مع المهام بسهولة واحصل على استفادة كبيرة من جهاز واحد يمكنه تنفيذ مهام الطباعة والمسح الضوئي والنسخ.
- تمكن من زياده وقت التشغيل لأقصى حد بسرعات طباعة تصل إلى 19/18 صفحة في الدقيقة⁴.
- امسح الملفات ضوئيًا بسهولة مباشرةً إلى PDF والبريد الإلكتروني باستخدام تطبيقات الأعمال المحملة مسبقًا⁵.
- تمكن من نسخ كلا وجهي بطاقات الهوية على نفس الوجه من الورقة.

جوده فائقة

- تقدم طابعة الليزر هذه التي تتسم بحجمها الصغير المثير للإعجاب جوده استثنائية صفحة بعد صفحة.
- وفر الطاقة بفضل تقنية التشغيل التلقائي/إيقاف التشغيل التلقائي من HP⁶.
- تمكن من تسريع مهام الطباعة باستخدام خرطوشة مسحوق حبر أصلية من HP مركبة مسبقًا.

الطباعة والمسح الضوئي بسهولة عن طريق تطبيق HP Smart

- تمكن من إجراء الطباعة من المواقع السحابية والمسح الضوئي من هاتفك الذكي وطلب خراطيش مسحوق الحبر بسهولة باستخدام تطبيق HP Smart [2] و [3]
- اطبع بسهولة عن طريق مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية^{2,7}.
- استمتع بسهولة مشاركة الموارد من خلال إتاحة الوصول إليها وطباعتها باستخدام الاتصال اللاسلكي بالشبكة^{2,8}.
- وغل هاتفك الذكي بالطباعة مباشرة واطبع بسهولة بدون الدخول إلى شبكة^{2,9}.

طابعة مزودة بأمان ديناميكي. مخصصة للاستخدام مع الخراطيش المزودة بشريحة أصلية من HP فقط. قد لا تعمل الخراطيش التي تستخدم شريحة من شركة غير HP، كما أن الخراطيش التي تعمل حاليًا قد لا تعمل في المستقبل. يمكنك معرفة المزيد على: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

أبرز النقاط

- أصغر طابعة ليزر متعددة المهام في العالم في فئتها¹
- إجراء الطباعة والمسح الضوئي والنسخ باستخدام جهاز واحد صغير الحجم^{2,3}
- الجوده والموثوقية التي تتوقعها من شركة رائدة في الصناعة
- سرعة طباعة تصل إلى 18 صفحة في الدقيقة⁴
- بسيطة وسهلة الاستخدام
- الطباعة والمسح الضوئي بسهولة عن طريق تطبيق HP Smart (طرز M28w)³
- Wi-Fi Direct® والطباعة في السحاب من Google™ واعتماد Mopria والطباعة من الأجهزة المحمولة عن طريق Apple AirPrint (طرز M28w)
- تقنية التشغيل التلقائي/إيقاف التشغيل التلقائي من HP⁶
- نسخ بطاقات الهوية وشاشة عرض LCD مزودة بأيقونات (طرز M28w فقط)



Mobile printing



Auto on/off



Precision black toner



Ultra-compact

نظرة عامة حول مكونات المنتج

طابعة HP LaserJet Pro MFP M28w متعددة المهام



1. لوحة تحكم سهلة الاستخدام مزودة بلوحة LCD تحتوي على أيقونات
2. خرطوشة مسحوق حبر أصلية من HP مركبة مسبقاً
3. حاوية استقبال مطبوعات سعة 100 ورقة
4. ماسحة ضوئية مسطحة لمعالجة مقاسات ورق تصل إلى 21.6 × 29.7 سم
5. الاتصال اللاسلكي بالشبكة (802.11b/g/n)
6. الطباعة عن طريق Wi-Fi Direct®
7. الطباعة بسهولة عبر الأجهزة المحمولة باستخدام تطبيق HP Smart App
8. منفذ USB 2.0 عالي السرعة
9. درج إدخال سعة 150 ورقة (يظهر مغلقاً)

الطرازات في لمحة



الطرارز	طابعة HP LaserJet Pro MFP M28a متعددة المهام	طابعة HP LaserJet Pro MFP M28w متعددة المهام
رقم المنتج	W2G54A	W2G55A
سرعة الطباعة	حتى 18 صفحة في الدقيقة بمقاس A4	
سعة الإدخال/الإخراج	درج إدخال سعة 150 ورقة، حاوية استقبال مطبوعات سعة 100 ورقة	
شاشة LED	نعم	
إنتاجية الخرطوشة، أسود/ألوان (بالصفحة)	داخل الصندوق: 500 تقريباً قياسية: 1000 تقريباً	
شبكة الاتصال	غير متوفر	الاتصال اللاسلكي بالشبكة (802.11b/g/n)
إمكانية الطباعة أثناء التنقل	غير متوفر	Apple AirPrint™: الطباعة في السحاب من Google 2.0؛ اعتماد Mopria؛ Wi-Fi Direct؛ تطبيق HP Smart

الملحقات والمستلزمات والدعم

مستلزمات	CF244A HP 44A Black Original LaserJet Toner Cartridge (1,000 pages)
الخدمة والدعم	UG206E خدمة Care Pack لمدة ثلاث سنوات مع خدمة الاستبدال القياسية لطابعات LaserJet من HP:UG086E خدمة Care Pack لمدة ثلاث سنوات مع خدمة الإرجاع إلى المتجر لطابعات LaserJet من HP: (UG206E): جميع دول في اليوم التالي لطابعات LaserJet من HP:UG289E خدمة Care Pack لمدة ثلاث سنوات مع دعم الإرجاع إلى المتجر لطابعات LaserJet من HP: (UG206E): جميع دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا باستثناء الشرق الأوسط وأفريقيا وإسرائيل وتركيا، UG086E: النمسا وبلجيكا والدانمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج والبرتغال وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة وجمهورية التشيك واليونان والمجر وبولندا وسلوفاكيا، UG289E: الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أفريقيا وإسرائيل وتركيا)

المواصفات الفنية

الطراز	طابعة HP LaserJet Pro MFP M28a متعددة المهام	طابعة HP LaserJet Pro MFP M28w متعددة المهام
رقم المنتج	W2G54A	W2G55A
الوظائف	الطباعة والنسخ والمسح الضوئي	
لوحة التحكم	مؤشر LED	ICON LCD
طباعة	ليزر	
تقنية الطباعة	بالأسود (A4 في الوضع العادي) حتى 18 صفحة في الدقيقة;	
سرعة الطباعة ¹	بالأسود (A4 في وضع الاستعداد): في غضون 8.2 ثانية;	بالأسود (A4 في وضع الاستعداد): في غضون 8.2 ثانية;
إخراج أول صفحة	بالأسود (A4 في وضع السكون): في غضون 8.2 ثانية;	بالأسود (A4 في وضع السكون): في غضون 8.3 ثوان;
دقة الطباعة	بالأسود (جوده ممتازة): حتى 600 × 600 نقطة في البوصة;	
دوره العمل الشهرية ²	حتى 8000 صفحة A4; إجمالي عدد الصفحات الموصى بطباعتها شهرياً: 100 إلى 1000	
ميزات البرنامج النكية للطباعة	HP Auto-On/Auto-Off	Apple AirPrint™، Mopria و تقنية التشغيل/إيقاف التشغيل التلقائي من HP و HP Smart و Wi-Fi Direct و
لغات الطباعة الأساسية	PWG:URF:PCLmS	
منطقة الطباعة	هوامشي الطباعة العلوي: 2 مم، الأسفل: 2 مم، الأيسر: 2 مم، الأيمن: 2 مم; الحد الأقصى لمنطقة الطباعة: 216 × 297 مم	
النسخ	بالأسود (A4): حتى 18 نسخة في الدقيقة	
سرعة النسخ	عدد النسخ: أفتح/أعمق: التحسين: الورق; الحد الأقصى لعدد النسخ: حتى 99 نسخة; دقة النسخ: 400 × 600 نقطة في البوصة; تصغير/تكبير: من 25 إلى 400%;	
مواصفات الناسخة		

الطراز		طابعة HP LaserJet Pro MFP M28a متعددة المهام	طابعة HP LaserJet Pro MFP M28w متعددة المهام
رقم المنتج		W2G54A	W2G55A
المسح الضوئي		تنسيق ملف المسح الضوئي	
المسح الضوئي		JPG و RAW (BMP) و PNG و TIFF و PDF	
مواصفات الماسحة		نوع الماسح الضوئي: سطح مستو؛ تقنية المسح الضوئي: مجس تلقى الصور (CIS)؛ أوضاع إدخال المسح الضوئي: المسح الضوئي عن طريق برنامج HP LaserJet Software Scan أو برنامج متوافق مع TWAIN أو WIA؛ إصدار TWAIN: الإصدار 2.1 (Windows 7 أو أحدث)؛ أقصى حجم للمسح (سطح مستو): HP ZT6 إلى 297 مم؛ دقة المسح الضوئي: تصل إلى 600 نقطة لكل بوصة	
مميزات الماسحة المتقدمة		لا	
العديد الموصى به من الصفحات الممسوحة ضوئيًا في الشهر		250 إلى 2000	
منطقة المسح الضوئي		الحد الأقصى لمقاس مواد الطباعة (السطح الزجاجي): 216 إلى 297 مم؛	
عمق البت/ مستويات التدرج الرمادي		24 بت / 256	
فاكس		مواصفات الفاكس	
مواصفات الفاكس		متوافق مع Telecom: الاتصال اللاسلكي: EN 301 و EU RED 2014/53/EU و EN 300 328 V2.1.1 و EN 301 489-17 V3.1.1 و EN 301 489-1 V2.1.1	
سرعة المعالج		500 MHz	
الاتصال		أساسي	
أساسي		منفذ USB 2.0 عالي السرعة	
شبكة لاسلكية		لا	
إمكانية الطباعة أثناء التنقل		لا	
بروتوكولات الشبكة المعتمدة		لا	
الذاكرة		أساسي: 32 م ب؛ الحد الأقصى: 32 م ب	

الطرّاز	طابعة HP LaserJet Pro MFP M28a متعددة المهام	طابعة HP LaserJet Pro MFP M28w متعددة المهام
رقم المنتج	W2G54A	W2G55A
التعامل مع الوسائط	أساسي: درج إدخال واحد؛ الحد الأقصى: درج إدخال واحد	
عدد أدراج الورق	ورق عادي وأطرف وبطاقات بر يديّة وملصقات	
أنواع مواد الطباعة	المقاسات المخصّصة (بالقياس المترى): 105 × 148 مم إلى 216 × 297 مم؛ المقاسات المدعومة (بالقياس المترى): A4؛ A5؛ A6؛ أطرف (C5 وDL)؛ مخصّص	
حجم المواد	سعة التلقين الأساسية: صينية تلقين سعة 150 ورقة سعة الإخراج القياسية: حاوية استقبال مطبوعات سعة 100 ورقة	
التعامل مع الوسائط	من 65 إلى 120 ج/م²؛	
وزن مواد الطباعة	صينية 1: الورقات: 150؛ الأطرف: 10	
سعة الإدخال	الحد الأقصى: حتى 150 ورقة	
سعة الإخراج	أساسي: حتى 100 ورقة الأطرف: حتى 10 طرفاً الحد الأقصى: حتى 100 ورقة	
أنظمة التشغيل المتوافقة	Windows® 10 و8.1 و7: 64/32 بت ومساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 2 جيجابايت ومحرك أقراص مضغوطة/DVD أو اتصال بالإنترنت ومنفذ USB macOS High Sierra (الإصدار 10.13)؛ macOS Sierra (الإصدار 10.12)؛ Internet Explorer، Apple® macOS High Sierra (الإصدار 10.13)؛ القرص الثابت تبلغ 1.5 جيجابايت؛ يلزم الاتصال بالإنترنت؛ USB Linux (للحصول على مزيد من المعلومات، راجع -hp-linux/developers.hp.com/https://	
أنظمة تشغيل الشبكة المتوافقة	Windows® 10 و8.1 و7: 64/32 بت ومساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 2 جيجابايت ومحرك أقراص مضغوطة/DVD أو اتصال بالإنترنت ومنفذ USB macOS High Sierra (الإصدار 10.13)؛ macOS Sierra (الإصدار 10.12)؛ OS X El Capitan (الإصدار 10.11)؛ القرص الثابت تبلغ 1.5 جيجابايت؛ يلزم الاتصال بالإنترنت؛ USB Linux (للحصول على مزيد من المعلومات، راجع -hp-linux/developers.hp.com/https://	
الحد الأدنى لمتطلبات النظام	Windows® 10 و8.1 و7: 64/32 بت ومساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 2 جيجابايت ومحرك أقراص مضغوطة/DVD أو اتصال بالإنترنت ومنفذ USB Internet Explorer، Apple® macOS High Sierra (الإصدار 10.13)؛ macOS Sierra (الإصدار 10.12)؛ OS X El Capitan (الإصدار 10.11)؛ مساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 1.5 جيجابايت؛ يلزم الاتصال بالإنترنت؛ USB	
البرامج المضمنة	بالنسبة لنظام التشغيل Windows: برنامج تثبيت برنامج HP؛ برنامج إلغاء تثبيت برنامج HP (باستثناء Win8+)؛ برنامج تشغيل الطابعة HP PCLmS؛ HP Device Experience (DXP)؛ HP Web Services Assist (HP Connected)؛ إعداد الجهاز والبرامج؛ أدلة المستخدم على الإنترنت؛ HP Scan، Driver؛ HP Printer Assistant؛ دراسة تحسين منتجات HP. بالنسبة لنظام التشغيل Mac: شاشة الترحيب (التي توجّه المستخدمين إلى http://www.hp.com أو مصدر تطبيقات نظام التشغيل للحصول على برنامج LaserJet)	
إداره الأمان	خادم ويب داخلي لشبكة محمية بكلمة مرور	خادم ويب مضمن للشبكة محمي بكلمة مرور؛ تمكين/تعطيل منافذ الشبكة؛ تغيير كلمة مرور المجتمع SNMPv1
إدارة الطابعة	HP Printer Assistant (UDC)؛ HP Device Toolbox؛ HP Utility (Mac)	
الأبعاد والوزن	الأدنى 360 × 264 × 197 مم؛ الحد الأقصى: 360 × 427 × 347 مم؛	
أبعاد الطابعة (العرض × العمق × الارتفاع)	398 × 248 × 306 مم	
أبعاد الحزمة (العرض × العمق × الارتفاع)	5.4 كجم	
وزن الطابعة	6.9 كجم	
وزن الحزمة	درجة الحرارة: 10 إلى 32.5 درجة مئوية؛ رطوبة: تتراوح الرطوبة النسبية بين 30 و70%	
بيئة التشغيل	درجة الحرارة: 20- إلى 60 درجة مئوية؛ رطوبة: تتراوح الرطوبة النسبية من 10 إلى 90%	
ظروف التخزين	انبعاثات الطاقة السمعية: 6.5 B(A)؛ انبعاثات الضغط السمعي: 52 dB(A)	
الصوتيات	المتطلبات: 220 فولت إلى 240 فولت اسميًا بنسبة +/- 10% (198 فولت بحد أدنى و264 فولت بحد أقصى) ومن 50 إلى 60 هرتز اسميًا +/- 3 هرتز (47 هرتز بحد أدنى و63 هرتز بحد أقصى)؛ الاستهلاك: 365 واط (الطابعة النشطة) و 2.9 واط (الاستعداد) و 0.6 واط (السكون) و 0.1 واط (إيقاف التشغيل تلقائيًا/التشغيل يدويًا) و 0.1 واط (إيقاف التشغيل يدويًا) و 0.6 واط (إيقاف التشغيل تلقائيًا/التنبيه من خلال USB)؛ الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): 0.456 كيلو واط في الساعة/الأسبوع؛ Energy Star: 0.417 كيلو واط في الساعة/الأسبوع؛ نوع الطاقة الكهربائيّة: تتوقف متطلبات التيار الكهربائي على البلد/المنطقة التي تباع بها الطابعة. لا تقم بتحويل قيم فولطية التشغيل. فقد يؤدي ذلك لإتلاف الطابعة وإلغاء الضمان على المنتج.؛	
الطاقة	المتطلبات: 220 فولت إلى 240 فولت اسميًا بنسبة +/- 10% (198 فولت بحد أدنى و264 فولت بحد أقصى) ومن 50 إلى 60 هرتز اسميًا +/- 3 هرتز (47 هرتز بحد أدنى و63 هرتز بحد أقصى)؛ الاستهلاك: 365 واط (الطابعة النشطة) و 2.9 واط (الاستعداد) و 0.6 واط (السكون) و 0.1 واط (إيقاف التشغيل تلقائيًا/التشغيل يدويًا) و 0.1 واط (إيقاف التشغيل يدويًا) و 0.6 واط (إيقاف التشغيل تلقائيًا/التنبيه من خلال USB)؛ الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): 0.456 كيلو واط في الساعة/الأسبوع؛ Energy Star: 0.417 كيلو واط في الساعة/الأسبوع؛ نوع الطاقة الكهربائيّة: تتوقف متطلبات التيار الكهربائي على البلد/المنطقة التي تباع بها الطابعة. لا تقم بتحويل قيم فولطية التشغيل. فقد يؤدي ذلك لإتلاف الطابعة وإلغاء الضمان على المنتج.؛	
تقنية توفر الطاقة	تقنية التشغيل/إيقاف التشغيل التلقائي من HP	
الشهادات	EN 55024:2010 و EN 61000-3-3:2013 و EN 61000-3-2:2014 - الفئة "ب" و CISPR 32:2012/EN 55032:2012 و CISPR 22:2008 معتمد من EPEAT® Silver؛ ENERGY STAR®	
متوافق مع Blue Angel	نعم، Blue Angel DE-UZ 205 – مضمونة فقط عند استخدام مستلزمات HP الأصلية	
بلد المنشأ	صنع في فيتنام	
محتويات عبوه المنتج ⁴	طابعة HP LaserJet Pro M28a؛ خرطوشة مسحوق حبر أسود تمهيدية HP LaserJet أصلية مركبة مسبقاً (إنتاجية 500 صفحة)؛ دليل بدء التشغيل؛ ملصق الإعداد؛ منشور الدعم؛ نشره إعلان الاتحاد الأوروبي (الاتحاد الأوروبي فقط)؛ دليل الضمان؛ الوثائق وبرامج التشغيل على قرص مضغوط؛ سلك الطاقة؛ كابل USB	طابعة HP LaserJet Pro M28w؛ خرطوشة مسحوق حبر أسود تمهيدية HP LaserJet أصلية مركبة مسبقاً (إنتاجية 500 صفحة)؛ دليل بدء التشغيل؛ ملصق الإعداد؛ منشور الدعم؛ دليل الضمان؛ الوثائق وبرامج التشغيل على قرص مضغوط؛ سلك الطاقة؛ كابل USB
الضمان	ضمان محدود لمدة سنة واحد	

الحواشي السفلية

- ¹ أصغر طباعة في العالم في الفئة مقارنة فقط بأبعاد معظم طابعات الليزر الشخصية في جميع أنحاء العالم (تعرف بأنها طابعات الليزر أحادية اللون التي يقل سعرها عن 100 يورو وطابعات الليزر متعددة المهام أحادية اللون التي يقل سعرها عن 150 يورو)؛ استنادًا إلى أبحاث HP الداخلية بشأن المواصفات المنشورة من قبل الشركات المصنعة حول الطابعات اعتبارًا من 9 أكتوبر 2017 ودراسة Keypoint Intelligence التي أجرتها شركة Buyers Lab 2017 نيابة عن HP. استنادًا إلى حصة السوق وفقًا لتقرير Hardcopy Peripherals Tracker للربع الثاني من عام 2017 الصادر عن مؤسسة البيانات الدولية IDC. تبلغ المساحة التي يستحوذ عليها حجم سلسلة طابعات HP LaserJet Pro M15 نحو 649,30 سنتيمتر مربع، كما أن المساحة التي تستحوذ عليها سلسلة طابعات HP LaserJet Pro MFP M28 متعددة المهام فقط.
- ² تتوفر في طباعة HP LaserJet Pro MFP M28w سلسلة طابعات HP LaserJet Pro MFP M28 متعددة المهام فقط.
- ³ يلزم تنزيل التطبيق HP Smart. وقد تختلف الميزات التي يتم التحكم فيها اعتمادًا على نظام التشغيل للجهاز المحمول. يمكنك الاطلاع على قائمة شاملة بأنظمة التشغيل والتفاصيل على الموقع <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>.
- ⁴ تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 24734، باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار لمزيد من المعلومات، راجع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية وفقًا لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.
- ⁵ يتطلب اتصال الطباعة بالإنترنت. وقد يلزم التسجيل للحصول على الخدمات. إذ يختلف توفر التطبيقات باختلاف البلد واللغة والاتفاقيات. للحصول على التفاصيل راجع <http://www.hpconnected.com>.
- ⁶ تعتمد قدرات تقنية HP Auto-On/Auto-Off على الطباعة وإعداداتها؛ قد تطلب ترقية البرنامج الثابت.
- ⁷ للاطلاع على التفاصيل حول متطلبات الطباعة المحلية، راجع <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁸ يتوافق التشغيل اللاسلكي مع الاتصالات بتردد 2.4 جيجاهرتز فقط. تعرف على المزيد من الموقع Wi-Fi. Wi-Fi Alliance® مسجلة لاتحاد Wi-Fi Alliance®.
- ⁹ يجب توصيل الجهاز المحمول بإشاره Wi-Fi Direct® لطباعة متكاملة أو طباعة عادية تدعم Wi-Fi Direct قبل بدء عملية الطباعة. للحصول على التفاصيل، راجع Wi-Fi Direct®. Wi-Fi Alliance® مسجلة لاتحاد Wi-Fi Alliance®.

بيانات التخلي عن المسؤولية بخصوص المواصفات الفنية

- ¹ تم قياس عدد الصفحات باستخدام معيار ISO/IEC 24734، باستثناء أول مجموعة من وثائق الاختبار لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف سرعة الطباعة الفعلية حسب تكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد الوثائق.
- ² دوره الخدمة معرفة بالعدد الأقصى من الصفحات المطبوعة التي تحتوي على صور في الشهر. يتيح هذه القيمة إمكانية مقارنة قوة المنتج فيما يتعلق بأجهزة HP LaserJet أو HP Color LaserJet الأخرى، كما أنها تتيح التوزيع المناسب للطابعات المتعددة الوظائف والطابعات العادية لتلبية متطلبات الأفراد أو المجموعات المتصلة.
- ³ تعتمد متطلبات الطاقة على البلد/المنطقة التي تُباع فيها الطباعة. لا تحول الجهد الكهربائي للتشغيل. فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالطابعة وإبطال ضمان المنتج. إذ تستند قيم Energy Star بشكل نموذجي إلى قياس الأجهزة بجهد 115 فولت.
- ⁴ HP Original Introductory Black LaserJet Toner Cartridge (500 page yield). Actual yields vary considerably based on images printed and other factors. For details see <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



http://welcome.hp.com/country/emea_middle_east/ar/welcome.html#Product

قد يختلف المنتج عن الصور الموضحة هنا. © حقوق الطبع والنشر لشركة HP Development Company, L.P. لعام 2018. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات شركة HP وخدماتها على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريحة المرفقة بتلك المنتجات والخدمات. يجب عدم اعتبار أي مما ورد هنا على أنه يشكل ضمانًا إضافيًا. تخلي HP مسؤوليتها عن أية أخطاء فنية أو تحريرية أو أية أخطاء ناتجة عن الحذف وردت في هذا المستند.

تم إنشاء في الاتحاد الأوروبي 4AA7-2094، ديسمبر 2020

